



未標註之倒角均為1x45°

材料  $\phi 45 \times 120$

部份	公差與配合	範圍			初評	複評
		上	中	下		
A	$\phi 42_{+0.05}$	9	7	5		
			$\pm 0.08$	$\pm 0.15$		
B	$\phi 28_{-0.03}^0$	10	8	6		
			$-0.06$	$-0.10$		
C	$2_{+0.03}$	10	8	6		
			$\pm 0.05$	$\pm 0.08$		
D	$\phi 22_{-0.03}^0$	10	8	6		
			$-0.06$	$-0.10$		
E	$25_{+0.10}$	8	6	4		
			$\pm 0.15$	$\pm 0.20$		
F	$24_{+0.10}$	8	6	4		
			$\pm 0.15$	$\pm 0.20$		
G	$64_{+0.15}$	8	6	4		
			$\pm 0.20$	$\pm 0.25$		
H	$\phi 28_{+0.05}^0$	10	8	6		
			$+0.08$	$+0.10$		
I	$\phi 22_{+0.05}^0$	10	8	6		
			$+0.08$	$+0.10$		
J	$25_{+0.10}$	9	7	5		
			$\pm 0.15$	$\pm 0.20$		
K	光度(1)	8	6	4		

1. 車床區

投影法 第三角

偏心軸套配合

單位 mm 比例 1:1

圖號 : MT-12

時間

姓名

座號

國立羅東  
高級工業  
職業學校